

# ENGOULEVENT D'EUROPE

*Caprimulgus europaeus*

✳ Popòla 🇬🇧 *European Nightjar*

## PRIORITÉ NATURA 2000

CODE DE L'ESPÈCE : A224

ENJEUX ZPS : Modéré

ÉTAT DE CONSERVATION ZPS : Défavorable inadéquat

## CLASSIFICATION

ORDRE : Caprimulgiformes

FAMILLE : Caprimulgidae

## STATUTS

DIRECTIVE OISEAUX : Annexe I

CONVENTION DE BERNE : Annexe II

LISTES ROUGES : Monde – LC

France – LC

Languedoc-R. – LC

## DESCRIPTION

TAILLE : 26-28 CM

ENVERGURE : 54-60 CM

POIDS : 50-100 G

LONGÉVITÉ : 8 ANS

Oiseau nocturne, élancé à tête large et aplatie, au petit bec noir, les ailes fines et pointues arborant un plumage mimétique (brun, gris, beige) pour se camoufler dans la végétation en journée.

Le mâle se distingue de la femelle car il possède deux taches blanches à la gorge, deux autres vers la pointe des ailes et deux aux coins de la queue. La femelle est plus terne.



Le chant est très caractéristique, c'est un ronronnement sourd portant jusqu'à 500 m et rappelant un cyclomoteur.

Régime alimentaire : insectivore stricte, (papillons nocturnes, coléoptères, fourmis ailées), se nourrissant en « chasse au vol »

## RÉPARTITION ET EFFECTIFS

EN FRANCE : 40 000 à 80 000 couples, stable

DANS LA ZPS : 140 à 340 couples, stable



## HABITAT

C'est une espèce qui fréquente les milieux semi-ouverts de garrigue, de friches, de bois clairsemés, aussi bien de feuillus que de conifères et les zones de coupe.




## PHÉNOLOGIE

Lors de la parade nuptiale, fin mai, le couple vole ensemble et le mâle claque des ailes. Le chant des oiseaux s'apparente alors à un croassement de grenouille.

L'emplacement du nid, choisi par le mâle, se trouve dans un endroit sec comportant une zone dégagée pour l'envol, souvent à proximité d'un arbuste. Le nid est une cuvette sur une portion de sol nu, parsemé de bois mort, de feuilles ou d'aiguilles, de mousse.

La femelle pond deux œufs fin mai et fin juin qu'elle couve durant 17 à 18 jours. Les jeunes sont élevés au nid durant 18 jours en moyenne, puis le mâle s'en occupe pendant la seconde ponte.

L'engoulevent est un migrateur transsaharien qui réside en France de mi-avril à septembre. L'hivernage a lieu en Afrique tropicale.



ZONE DE PROTECTION SPÉCIALE FR9112012



GORGES DU RIEUTORD, FAGE CAGNASSES

## MESURES OPÉRATIONNELLES FAVORABLES À L'ESPÈCE SUR LA ZPS

Objectifs opérationnels	Actions proposées	Priorité
Maintenir des activités agricoles, forestières et cynégétiques favorables à la biodiversité		
Maintenir les milieux ouverts	Pâturage, entretien mécanique, maintien des parcelles en prairie	1
	Transmission reprise des exploitations (mobilisation foncière)	2
Restaurer les milieux ouverts	Travaux mécaniques	2
	Brulages dirigés	3
	Transmission reprise des exploitations (mobilisation foncière)	2
Favoriser les pratiques sylvicoles respectueuses des enjeux de conservation de la ZPS	Conserver les bois sénescents et « bio » et favoriser la production de gros bois	2
	Conserver et créer des clairières intra forestières	3
	Favoriser le peuplement forestier irréguliers	2
	Favoriser le pâturage en forêt	3
Favoriser les pratiques agricoles respectueuses des enjeux de conservation de la ZPS	Limiter l'utilisation des produits phytosanitaires	3
	Favoriser les couvertures herbacées dans les cultures	2
Assurer la quiétude des sites de reproduction et la conservation des biotopes	Adapter les dates de travaux forestiers en évitant les périodes sensibles	2
Prendre en compte les objectifs de conservation dans l'aménagement du territoire et des activités		
Limiter l'artificialisation d'espaces naturels, forestiers et agricoles	Veille de l'opérateur et participation dans les différentes instances pour la prise en compte des enjeux Natura 2000 dans les documents de planification	1
Conserver les éléments paysagers remarquables	Entretien des arbres isolés ou en alignement	3
	Entretien des mares et points d'eau	3
Veiller à la cohérence des objectifs	Compatibilité des objectifs avec les RNR, PNA, autres site Natura 2000 voisins	2
	Prise en compte des enjeux dans les actions DFCI	3
	Prise en compte des enjeux dans le PDESI	2
Assurer une ressource alimentaire suffisante	Réduction des traitements sanitaires insecticides	3
Suivre l'évolution des habitats et des espèces d'intérêts communautaires sur le site		
Suivre les populations	Suivis périodiques des populations	2
Améliorer les connaissances	Cartographie des habitats d'espèces	3
	Études de fréquentation	3

## MENACES

L'espèce est menacée par la destruction de ses habitats traditionnels (landes, dunes boisées) soit par la fermeture des milieux avec la diminution de l'élevage et l'arrêt de l'exploitation du bois, soit par l'intensification des pratiques agricoles. L'usage des pesticides qui ont diminué la disponibilité des insectes, les collisions avec les automobiles et la prédation ont aussi un fort impact sur les populations.

### ESPÈCE PRESQUE INVISIBLE

Cette espèce discrète passerait bien souvent inaperçue si un chant ronronnant et sonore émis à l'aube ou au crépuscule ne trahissait sa présence.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- <https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112012>
- <https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/Engoulevent-deurope.pdf>
- <http://www.oiseaux.net/oiseaux/engoulevent.d.europe.html>

Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France LPO 2015, Document d'Objectifs 2014, M. Savineau 2019, Référentiel oiseaux DIREN-LR 2008  
Réalisation : Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises 2019